



**REPUBLIKA HRVATSKA  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA**  
**Upravni odjel za prostorno uređenje,  
gradnju i zaštitu okoliša**

KLASA: UP/I-351-03/11-01/1

URBROJ: 2137/1-06/08-11-7

Koprivnica, 7. listopada 2011.

Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 110/07) i članka 30, stavka 4. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/08 i 67/09), povodom zahtjeva Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za vodno područje slivova Drave i Dunava, Vodnogospodarskog odsjeka Varaždin, Međimurska 26b, Varaždin, te nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

### RJEŠENJE

- I. **za namjeravani zahvat – izvođenja posmjerne gradnje na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 214+400, kod naselja Novačka, k.č.br. 289/2, k.o. Novačka, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.**
- II. **Ovo rješenje objavit će se na internetskim stranicama Koprivničko-križevačke županije na propisani način.**

### Obratloženje

Nositelj zahvata, Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje slivova Drave i Dunava, Vodnogospodarski odsjek Varaždin, Međimurska 26b, Varaždin, podnio je dana 18. kolovoza 2011. zahtjev za provođenjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za zahvat izvođenja posmjerne gradnje na lijevoj obali rijeke Drave, rkm 214+400 kod naselja Novačka, k.č.br. 289/2, k.o. Novačka, Općina Hlebine, Koprivničko-križevačka županija. Uz zahtjev je priložen elaborat – stručna podloga za izdavanje ocjene o potrebi procjene gdje je utvrđeno slijedeće:

- u vezi predmetne lokacije da se zahvat izvođenja posmjerne (paralelne) gradnje planira na rkm 214+400, kod naselja Novačka, k.č.br. 289/2, k.o. Novačka, Općina Hlebine u Koprivničko-križevačkoj županiji,
- u vezi opisa lokacije da se zahvat planira na mjestu oštećenja postojeće obaloutvrde građene 70-tih godina prošlog stoljeća gdje je uočena pojava pojačane erozije lijeve obale te se nalazi nizvodno pera na lijevoj obali, na rkm 214 koje je rekonstruirano 2010. godine,
- u vezi podataka zahvata navedeno je da će isti služiti za sprječavanje daljnog napredovanja erozije prema nasipu za obranu od poplava Repaš-Botovo izvedbom posmjerne gradnje na mjestu ostatka postojeće obaloutvrde na način da se tijelo posmjerne gradnje izvodi od lomljenog kamenog materijala promjera 20-40 cm u ukupnoj količini kamenog materijala cca 500 m<sup>3</sup> i dužini posmjerne gradnje od 60 metara; poprečni profil posmjerne gradnje sastoji se od krune širine 2 m na koti nivoa za regulaciju 1 m, nagiba pokosa prema obali 1:1, a prema vodi 1:1.5; da tijekom izvođenja zahvata zahvat neće imati značajan utjecaj na okoliš budući se posmjerna gradnja izvodi na mjestu ostatka već postojeće obaloutvrde, ne proizvodi emisije u vodu, tlo i zrak i ne proizvodi otpad.

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije dostavio je zahtjev na mišljenje Općini Hlebine, Javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Koprivničko-križevačke županije i javnoj ustanovi Zavod za prostorno

uređenje Koprivničko-križevačke županije. Pored toga, informacija o zahtjevu je objavljena na oglašnim pločama i službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije u vremenu od 24. kolovoza do 24. rujna 2011.

U vezi zatraženih mišljenja i objavljene informacije, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša je zaprimio mišljenje Zavoda za prostorno uređenje koji se očitovao da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima koja je mišljenja da je potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš budući je zahvat smješten u Regionalnom parku Mura-Drava i području Ekološke mreže te je potrebno sagledati moguće utjecaje planiranog zahvata na temeljne ciljeve očuvanja tog zaštićenog područja. Općina Hlebine nije dostavila mišljenje. U vezi informacije objavljene na službenim stranicama Koprivničko-križevačke županije, nije zaprimljeno niti jedno mišljenje.

Na temelju uvida u zahtjev, utvrđenog činjeničnog stanja te primjenom kriterija određenih u Prilogu V. uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša je ocijenio da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Svoje mišljenje Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša temelji na zaprimljenim mišljenjima drugih tijela te činjenici da za planirani zahvat, prema podacima o veličini zahvata, zahvaćenog područja, količini korištenog materijala, činjenici da je na postojećem mjestu već ranije postojala ista građevina te malom opsegu zahvata kod kojeg se ne očekuje značajan utjecaj na okoliš. Mogućnost utjecaja na ciljeve očuvanja ekološke mreže ocijenjena je postupkom Prethodne ocjene zahvata za ekološku mrežu pri čemu je izdana Potvrda kojom se na temelju mišljenja Državnog zavoda za zaštitu prirode isključuje potreba provodenja Glavne ocjene (KLASA:UP/I 612-07/11-01/2, URBROJ:2137/1-06/08-11-5).

Točka II. izreke rješenja utvrđena je u skladu s odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša ("Narodne novine" br. 64/08).

Slijedom iznijetog, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Koprivničko-križevačke županije je na temelju članka 79. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" br. 110/07) i članka 30. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš ("Narodne novine" br. 64/07 i 67/09), odlučio kao u izreci Rješenja.

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva, Zagreb, Ulica Republike Austrije 20, neposredno ili pismeno putem ovog Upravnog odjela, u roku od 15 dana od primitka ovog Rješenja.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje propisno je naplaćena državnim biljezima u iznosu od 70,00 kuna prema Tar. br. 1. i 2. Tarife upravnih pristojbi Zakona o upravnim pristojbama ("Narodne novine" br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 30/09, 20/10 i 69/10.).

PROČELNIK:  
Dražen Kozjak, dipl.ing.građ.

Prijenos			
Prepisano		Datum	Otpisi
Štampano			
		14 - 10 - 2011	/
Utpremljen			

Dostaviti:

1. Hrvatske vode, VGO Varaždin, Međimurska 26 b, Varaždin
  2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu prirode, Runjaninova 2, Zagreb
- (3) Pismohrana -